# KETRON® DATENBLATT

## KETRON KET310 Unterputz-Urinalbauset




#### **KET310 Unterputz-Urinal Rohbauset (Vormontageset)**

- Rohbauset zur konventionellen Vormontage zur Kombination mit KET315 Unterputz Urinalsichtteil
- · mit Absperrventil
- · Abdeckkappe für Druckprobe vormontiert
- · Anschlüsse G 3/4" AG
- inklusive Anschlussverschraubungen G 3/4"IG auf G 1/2" AG
- · mit Bauschutz aus PS
- · integrierter Schmutzfilter
- Weitere Informationen bezüglich Stromversorgung und Funktionen siehe Datenblatt KET315 Unterputz-Urinalsichtteil



Unterputzgehäuse mit Ventilkörper, Druckprobestopfen, Absperrventil und Schmutzfilter vormontiert, 2x Anschlussverschraubung G 3/4" IG auf G 1/2" AG mit Flachdichtung, Bauschutz aus PS




Verwendung	Bezeichnung	Zusatzbeschreibung	Artikel-Nr
Vormontageset	KET310 Unterputz-Urinalbauset	ohne Stromversorgung, ohne Magnetventil	21803100
Notwendiges Zubehör: Eine Strom- versorgungsvariante je nach baulichen Gegebenheiten erforderlich	KET906 KETRON UP-Netzteil 230V mit Sicherheitsabschaltung	Für geschützte und verdeckte Unterputzmontage	21809040
	KET925 KETRON Batteriegehäuse mit 6 V Lithiumbatterie	Batterie Typ CR-P2 inklusive	21809080
Endmontageset, benötigt zur Fertigstellung	KET315 Unterputz-Urinalsichtteil	inklusive Magnetventil	21803150
Optionales Zubehör zur Verwendung der KE KELIT KETRON Service App	KET950 KETRON Kommunikationsbox	Ermöglicht einfache Konfiguration, bedarfsgerechte Hygienespülung, Protokollierung und Zeitfunktion	21809180





# KETRON® DATENBLATT

### KETRON KET950 Kommunikationsbox



KET950 Kommunikationsbox zur Herstellung der kabellosen Verbindung zwischen KETRON-Geräten und einem Smartphone oder Tablet

- · Betriebsspannung 6V-
- Schutzart IP68
- · Für Bestimmungsgemäßen Betrieb
- Zum Einstecken zwischen KETRON Stromversorgung und Gerät
- Ermöglicht die Verwendung der KE KELIT KETRON Service App mit dem verbundenen Gerät

Art.Nr.: 21809180



#### **KE KELIT KETRON Service App**

- Zur Verwendung mit KET950 Kommunikationsbox
- Einfache Konfiguration verbundener KETRON-Geräte als Alternative zu Touch- oder Tasterfunktionen im App-Menü
- Echtzeitfunktion zum Aufzeichnen von Ereigenissen wie Hygienespülungen
- Ereignisprotokolle können als Datei (PDF, CSV...) heruntergeladen werden
- Bedarfsgerechte Hygienespülung: Ermittelt, ob die eingestellte Mindestnutzungsmenge im Zeitraum erreicht wurde und spült nur dann, wenn dies unterschritten wurde, verschwendungsfrei im benötigten Ausmaß. Uhrzeit der Spülung (z.B. immer außerhalb der Öffnungszeiten) kann definiert werden.
- Einsicht in Daten wie Betriebsstunden, Schaltungen, Wasserverbrauch, Seriennummer, Batteriespannung. Ausfüllbare Felder für Aufstellungsort, Position und Beschreibung
- Schnellfunktionen für Service wie Sensor-Neueinmessung, Dauer-Ein, Kurz Aus, manuelle Spülung oder zurücksetzen auf Werkseinstellung



