


# KELOX

## KMU420 KELOX-ULTRAX Koleno 90° 32

71103FF0

### aplikační oblasti



Lisované koleno 90 ° pro změnu směru s minimálním poloměrem, mosaz bez póru metalizovaná, vnitřní opěrné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli, případně nerezové oceli, "neslisované netěsné"

### certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# specifikace

## informace o výrobku


port 1	Pressmuffe
port 2	Pressmuffe
execution	1-teilig
design	Winkel
angle	90 °
press contour	U

## technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

## produktové informace

VPE1	4 SA1
VPE2	44 KT1
weight	0,237 KGM
text	KELOX-ULTRAX Koleno 90°
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
code	KMU420



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71103FF0	32	32	32	55	55	22	22