


# KELOX

## KMU455 KELOX-ULTRAX Šroubový spoj s vnitřním závitem 32x5/4"

71203F06

### aplikační oblasti



Lisovaný šroubový spoj s vnitřním závitem na připojení k armaturám, např. filtr, rozvaděč, čerpadla, ... mosaz bez porý metalizovaná, včetně opěrné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli příp. ušlechtilé oceli, "nezalisované netěsné", plošné těsnící včetně těsnění

### certifikace



# specifikace

## informace o výrobku


|               |                |
|---------------|----------------|
| port 1        | Pressmuffe     |
| port 2        | Überwurfmutter |
| execution     | 2-teilig       |
| design        | gerade         |
| press contour | U              |

## technické charakteristiky

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 10 bar |
|------------------------------------|--------|

## produktové informace

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| VPE1                | 8 SA1                                         |
| VPE2                | 64 KT1                                        |
| weight              | 0,12 KGM                                      |
| text                | KELOX-ULTRAX Šroubový spoj s vnitřním závitem |
| INTRNR              | 74122000                                      |
| main material group | KELOX                                         |
| material group      | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky                  |
| code                | KMU455                                        |



| Art. No  | label   | d2              | d1 mm |
|----------|---------|-----------------|-------|
| 71203F06 | 32x5/4" | 1 1/4 Zoll (32) | 32    |