


# KELOX

## KMU480Z KELOX-ULTRAX zeta Montážní nástěnka 90° s vnitřním závitem 20x1/2"

71252D02

### aplikační oblasti



Zeta lisovaná montážní nástěnka s vnitřním závitem, mosaz bez pórů metalizovaná, včetně opěrné objímky s O-kroužkami a lisovanými objímkami z oceli případ. ušlechtilé oceli, "nezalisované netěsné" kolenami závitové trubky a tvarovky z temperované slitiny!

Celková výška:

1/2" - 46 mm

3/4" - 52 mm

## certifikace



# specifikace

## informace o výrobku


|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| port 1        | Pressmuffe               |
| design        | Durchgängig rechtwinklig |
| press contour | U                        |

## technické charakteristiky

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 10 bar |
|------------------------------------|--------|

## produktové informace

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| VPE1                | 10 SA1                                                     |
| VPE2                | 100 KT1                                                    |
| weight              | 0,138 KGM                                                  |
| text                | KELOX-ULTRAX zeta Montážní nást?nka 90° s vnit?ním závitem |
| INTRNR              | 74122000                                                   |
| main material group | KELOX                                                      |
| material group      | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky                               |
| code                | KMU480Z                                                    |



| Art. No  | label   | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71252D02 | 20x1/2" | 20    | 42,5  | 26    | 17    | 11    |