


KELOX

KMP480 KELOX-PROTEC Montážní nást?nka s vnit?ním závitem 20x3/4"

73250D04

aplika?ní oblasti



Montážní nást?nka s vnit?ním závitem, z mosazi bez pór? metalizovaná, v?etn? op?rné objímky, s O-kroužky, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací pojistkou
NEšroubujte závitové trubky a tvarovky z temperované slitiny!

Celková výška:

1/2" - 46mm

3/4" - 49mm

certifikace



specifikace

informace o výrobku


port 1	Einsteck
port 2	Innengewinde
execution	sonstige
design	Durchgängig rechtwinklig

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	60 KT1
weight	0,188 KGM
text	KELOX-PROTEC Montážní nást?nka s vnit?ním závitem
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
code	KMP480



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z1 mm	z3 mm
73250D0	20x3/4"	20	32	20	30	20	54	20	14	13	20