


# KELOX

## KMP480L KELOX-PROTEC Montážní nástěnka s vnitřním závitem 20mm 16x1/2"

73251B02

### aplikační oblasti



Montážní nástěnka s vnitřním závitem prodloužená o 20 mm, z mosazi bez porů metalizovaná, včetně opěrné objímky, s O-kroužky, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací pojistkou

NEšroubujte závitové trubky a tvarovky z temperované slitiny!

Celková výška:

1/2" - 66mm

# certifikace



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# specifikace

## informace o výrobku


port 1	Einsteck
port 2	Innengewinde metrisch
execution	sonstige
design	Durchgängig rechtwinklig

## technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

## produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	60 KT1
weight	0,162 KGM
text	KELOX-PROTEC Montážní nást?nka s vnit?ním závitem 20mm
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
code	KMP480L



Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z1 mm	z3 mm
73251B0	16x1/2"	16	26,5	16	46	20	51	18	7	11	18