




NP447 STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück mit Abgang IG



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-T-Stück mit Gewindeabgang IG aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“

Presskontur: M



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.477	DVGW	DW-8511BR5841
Material 1	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte 1	Edelstahl 316 (1.4401)
Material 2	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte 2	Edelstahl 316 (1.4401)
Material 3	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte 3	Edelstahl 316 (1.4401)
Oberfläche 1	unbehandelt	Anschluss 1	Pressmuffe
Oberfläche 2	unbehandelt	Anschluss 2	Innengewinde konisch (NPT)
Oberfläche 3	unbehandelt	Anschluss 3	Pressmuffe
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar	Press-Kontur	M
Dichtung	EPDM	ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17159





NP447 STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück mit Abgang IG


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53740B02	15x1/2"	0,098 KGM	10	70	STK
53740C02	18x1/2"	0,110 KGM	10	50	STK
53740D02	22x1/2"	0,128 KGM	10	40	STK
53740D04	22x3/4"	0,140 KGM	10	40	STK
53740E02	28x1/2"	0,158 KGM	5	30	STK
53740E04	28x3/4"	0,170 KGM	5	30	STK
53740E05	28x1"	0,170 KGM	5	30	STK
53740F02	35x1/2"	0,203 KGM	5	20	STK
53740F04	35x3/4"	0,215 KGM	5	20	STK
53740F05	35x1"	0,215 KGM	5	20	STK
53740G02	42x1/2"	0,261 KGM	4	16	STK
53740G04	42x3/4"	0,276 KGM	4	12	STK
53740G05	42x1"	0,276 KGM	4	12	STK
53740H02	54x1/2"	0,370 KGM	2	8	STK
53740H04	54x3/4"	0,382 KGM	2	8	STK
53740H05	54x1"	0,382 KGM	2	8	STK
53740H09	54x2"	0,673 KGM	2	6	STK
53740J04	76x3/4"	1,130 KGM	2		STK
53740J09	76x2"	1,510 KGM	2		STK
53740K04	89x3/4"	1,320 KGM	2		STK
53740K09	89x2"	1,775 KGM	2		STK
53740L04	108x3/4"	1,960 KGM	1		STK





NP447 STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück mit Abgang IG



Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 Zoll	d3 mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm	z2 mm	L3 mm	z3 mm	slw2 mm
53740B02	15x1/2"	15	1/2 Zoll (15)	15	35	15	34,5	18,5	35	15	27
53740C02	18x1/2"	18	1/2 Zoll (15)	18	36,5	16,5	35	19	36,5	16,5	27
53740D02	22x1/2"	22	1/2 Zoll (15)	22	39,5	18,5	37	21	39,5	18,5	27
53740D04	22x3/4"	22	3/4 Zoll (20)	22	39,5	18,5	39	21	39,5	18,5	30
53740E02	28x1/2"	28	1/2 Zoll (15)	28	44,5	21,5	40	24	44,5	21,5	27
53740E04	28x3/4"	28	3/4 Zoll (20)	28	44,5	21,5	42	24	44,5	21,5	30
53740E05	28x1"	28	1 Zoll (25)	28	44,5	21,5	48	25	44,5	21,5	41
53740F02	35x1/2"	35	1/2 Zoll (15)	35	51	25	43,5	27,5	51	25	27
53740F04	35x3/4"	35	3/4 Zoll (20)	35	51	25	45,5	27,5	51	25	30
53740F05	35x1"	35	1 Zoll (25)	35	51	25	51,5	28,5	51	25	41
53740G02	42x1/2"	42	1/2 Zoll (15)	42	60	30	46	30	60	30	27
53740G04	42x3/4"	42	3/4 Zoll (20)	42	60	30	48	30	60	30	30
53740G05	42x1"	42	1 Zoll (25)	42	60	30	54	31	60	30	41
53740H02	54x1/2"	54	1/2 Zoll (15)	54	71	36	52	36	71	36	27
53740H04	54x3/4"	54	3/4 Zoll (20)	54	71	36	54	36	71	36	30
53740H05	54x1"	54	1 Zoll (25)	54	71	36	60	37	71	36	41
53740H09	54x2"	54	2 Zoll (50)	54	71	36	65	47	71	36	38
53740J04	76x3/4"	76	3/4 Zoll (20)	76	116	61	68	50	116	61	30
53740J09	76x2"	76	2 Zoll (50)	76	116	61	81	55	116	61	30
53740K04	89x3/4"	89	3/4 Zoll (20)	89	131	68	87	69	131	68	30
53740K09	89x2"	89	2 Zoll (50)	89	131	68	88	62	131	68	67
53740L04	108x3/4"	108	3/4 Zoll (20)	108	156	79	86	68	156	79	30

