


KELEN

KE00 KELEN PP-RCT Rohr - PN20 50x8,3

1505001

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT)

Einsatzbereich: 20°C/20 bar - 70°C/10 bar

Farbe: grau mit 3 coextrudierten roten Längsstreifen

Länge: 4m

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Rohrende
Anschluss 2	Rohrende
Farbe	grau

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	1,04 kg/m
Rohrinhalt	0,88 l/m
PN	PN 20
Lambda Rohr	0,24 W/(m.K)
Wandrauheit	0,007 mm
Expansionskoeffizient	0,14 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2	33,4
VPE1	20,00 BND
VPE2	1100,00 HOB
L	4 m
Gewicht	1,092 KGM
Text	KELEN PP-RCT Rohr - PN20
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN Rohre
Code	KE00



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1505001	50x8,3	50	0,88	8,3



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com