


# KELEN

## KE36 KELEN PP-RCT T-Stück im Durchgang reduziert 32/25/20

2580401

### Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe  
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)  
[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Anschluss 3</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Winkel</b>	90 °

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	20 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	5,00 SA1
<b>VPE2</b>	30,00 KT1
<b>VPE3</b>	180,00 KT2
<b>VPE4</b>	2880,00 PAL
<b>Gewicht</b>	0,105 KGM
<b>Text</b>	KELEN PP-RCT T-Stück im Durchgang reduziert
<b>INTRNR</b>	39174000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELEN
<b>Warengruppe</b>	KELEN Kunststoffformstücke
<b>Code</b>	KE36



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2580401	32/25/20	32	25	20	42	36	42	16	15	24