


# KELEN

## KE35-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück reduziert 25/20/25

2572041

### Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT SENSO Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung und werkseitig aufgebracht 4mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Anschluss 3</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Winkel</b>	90 °

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	20 bar
<b>Isolierstärke</b>	4 mm

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	10,00 SA1
<b>VPE2</b>	50,00 KT1
<b>VPE3</b>	300,00 KT2
<b>VPE4</b>	4800,00 PAL
<b>Gewicht</b>	0,049 KGM
<b>Text</b>	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück reduziert
<b>INTRNR</b>	39174000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELEN
<b>Warengruppe</b>	KELEN-LX Formstücke
<b>Code</b>	KE35-LX4



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2572041	25/20/25	25	20	25	36	31	36	16	16	16