


KELEN

KE36-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück im Durchgang reduziert 32/25/20

2580441

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT SENSO Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung und werkseitig aufgebracht 4mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2	Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 3	Kunststoffschweißmuffe
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	20 bar
Isolierstärke	4 mm

Produktinformation

VPE1	5,00 SA1
VPE2	25,00 KT1
VPE3	150,00 KT2
VPE4	2400,00 PAL
Gewicht	0,112 KGM
Text	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück im Durchgang reduziert
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN-LX Formstücke
Code	KE36-LX4



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2580441	32/25/20	32	25	20	44	38	42	17	17	24