

KELEN

KE33 KELEN PP-RCT T-Stück mit Abgang IG 25x3/4"

2636001

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung, mit eingespritztem Innengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing und porenfreier Metallisierung, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226

Mit "S" gekennzeichnete Systemteile werden mit Schlüsselansatz gefertigt

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2	Innengewinde konisch (NPT)
Anschluss 3	Kunststoffschweißmuffe
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	20 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	160,00 KT2
VPE4	3840,00 PAL
Gewicht	0,116 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-Stück mit Abgang IG
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN Metallformstücke
Code	KE33



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2636001	25x3/4"	3/4 Zoll (20)	25	25	33	45	33	13	31	13