


# KELOX

## KMU440Z KELOX-ULTRAX Zeta T-Stück 16/16/16

71111BBB

### Anwendungsbereiche



Zeta-Wert optimiertes Press-T-Stück egal oder reduziert, aus Messing porefrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Pressmuffe
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °
Presskontur	U

## technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

## Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	150,00 KT1
Gewicht	0,084 KGM
Text	KELOX-ULTRAX Zeta T-Stück
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-ULTRAX Metallformstücke
Code	KMU440Z



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71111BBE	16/16/16	16	16	16	35	35	35	12,5	12,5	12,5