

# KELOX

## KMP410 KELOX-PROTEC Kupplung 32/16

73100FB0

### Anwendungsbereiche



Steck-Kupplung egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid, O Ringen, Auszugsbarriere und Protectorring als Einschubsicherung

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Einsteck (Push-Fitting)
<b>Anschluss 2</b>	Einsteck (Push-Fitting)
<b>Ausführung</b>	sonstige
<b>Form</b>	gerade

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	10 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	10,00 SA1
<b>VPE2</b>	70,00 KT1
<b>Gewicht</b>	0,118 KGM
<b>Text</b>	KELOX-PROTEC Kupplung
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELOX
<b>Warengruppe</b>	KELOX-PROtec Steckformstücke
<b>Code</b>	KMP410



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
73100FB0	32/16	32	16	42,5	36	3,5	3