


STEELOX

SMX457 STEELOX Übergang mit IG 16x1/2"

57206B02

Anwendungsbereiche



Press-Übergang mit IG , aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)) porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, von d16-50mm "unverpresst undicht"
KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung	1-teilig
Form	gerade
Presskontur	SX

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	200,00 KT1
Gewicht	0,054 KGM
Text	STEELOX Übergang mit IG
INTRNR	74122000
Code	SMX457



Art. Nr	Bezeichnung	d2 Zoll	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw2 mm
57206B02	16x1/2"	1/2 Zoll (15)	16	24,5	18	2	4	24