

# STEEL FIX C-STAHL

CP411 STEELFIX C-Stahl Press-Reduziernippel  
außen/innen 89/54

54601KH0

## Anwendungsbereiche



Press-Reduziernippel i/a gerade aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Pressmuffe      |
| <b>Anschluss 2</b> | Zapfen/Rohrende |
| <b>Ausführung</b>  | 1-teilig        |
| <b>Form</b>        | gerade          |
| <b>Presskontur</b> | M               |

## technische Eigenschaften

|  |        |
|--|--------|
| <b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b> | 16 bar |
|--|--------|

## Produktinformation

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>VPE1</b>             | 2,00 SA1  |
| <b>VPE2</b>             | 20,00 KT1   |
| <b>Gewicht</b>          | 0,600 KGM   |
| <b>Text</b>             | STEELFIX C-Stahl Press-Reduziernippel außen/innen |
| <b>INTRNR</b>           | 73079980  |
| <b>Hauptwarengruppe</b> | STEELFIX  |
| <b>Warengruppe</b>      | C-STAHL Pressformstücke                           |
| <b>Code</b>             | CP411   |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54601KH0 | 89/54       | 54    | 89    | 56,5  | 101,5 | 21,5  | 38,5  |