


STEEL FIX C-STAHL

CP421 STEELFIX C-Stahl Press-Bogen 90°
außen/innen 28

54616EE0

Anwendungsbereiche



Press-Bogen 90° i/a aus C-Stahl mit aufgebracht Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

Spezifikationen

Artikelinformationen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Zapfen/Rohrende |
| Ausführung | 1-teilig |
| Form | Bogen |
| Winkel | 90 ° |
| Presskontur | M |

technische Eigenschaften

| | |
|--|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|--|--------|

Produktinformation

| | |
|-------------------------|--|
| VPE1 | 5,00 SA1 |
| VPE2 | 30,00 KT1 |
| VPE3 | 750,00 DDP |
| Gewicht | 0,116 KGM |
| Text | STEELFIX C-Stahl Press-Bogen 90° außen/innen |
| INTRNR | 73079980 |
| Hauptwarengruppe | STEELFIX |
| Warengruppe | C-STAHL Pressformstücke |
| Code | CP421 |



| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54616EE0 | 28 | 28 | 28 | 60 | 65,5 | 37 | 42,5 |