


# STEEL FIX C-STAHL

CP424 STEELFIX C-Stahl Press-Winkel 30°  
außen/innen 88,9

54619KK0

## Anwendungsbereiche



Press-Bogen 30° i/a aus C-Stahl mit aufgebracht Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d42-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	1-teilig
<b>Form</b>	Winkel
<b>Winkel</b>	30 °
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	2,00 SA1
<b>VPE2</b>	8,00 KT1
<b>Gewicht</b>	1,850 KGM
<b>Text</b>	STEELFIX C-Stahl Press-Winkel 30° außen/innen
<b>INTRNR</b>	73079980
<b>Hauptwarengruppe</b>	STEELFIX
<b>Warengruppe</b>	C-STAHL Pressformstücke
<b>Code</b>	CP424



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
54619KK0	88,9	88,9	88,9	94,5	117	31,5	54



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe  
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com  
www.kekelit.com