


# STEEL FIX C-STAHL

CP440 STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück

22/18/22

54630DCD

## Anwendungsbereiche



Press-T-Stück, egal oder reduziert aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Pressmuffe
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Presskontur	M

## technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

## Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	50,00 KT1
VPE3	1250,00 DDP
Gewicht	0,101 KGM
Text	STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück
INTRNR	73079980
Hauptwarengruppe	STEELFIX
Warengruppe	C-STAHL Pressformstücke
Code	CP440



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
54630DCI	22/18/22	22	18	22	39,5	47,5	39,5	18,5	27,5	18,5