

STEEL FIX C-STAHL

CP455V KELIT Ersatzdichtung VITON für Steelfix und Copperfix Systemteile 28x5/4"

54703E062

Anwendungsbereiche



Ersatzdichtung VITON (FKM), hochtemperaturbeständig bis 200°C, für Installationen für Druckluft, Heizöl, pflanzliches Öl, Treibstoffe, Schmiermittel und Industriestoffe. Nicht geeignet für Heißwasser-Anwendungen! Für Steelfix Press-Systemteile CP451, NP451, CP455, NP455 und CP466 und Copperfix Press-Systemteile COF455 und COF456

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	20,00 SA1
VPE2	400,00 KT1
Gewicht	0,008 KGM
Text	KELIT Ersatzdichtung VITON für Steelfix und Copperfix Systemteile
INTRNR	40169300
Hauptwarengruppe	STEELFIX
Warengruppe	C-STAHL Pressformstücke
Code	CP455V



di



d



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com



Art. Nr	Bezeichnung
54703E062	28x5/4"



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com