


# STEEL FIX EDELSTAHL

## NP415 STEELFIX Edelstahl Press- Überschubkupplung 76,1

53605JJ0

### Anwendungsbereiche



Press-Überschubkupplung gerade aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54

"unverpresst undicht"

Presskontur: M

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	1-teilig
<b>Form</b>	gerade
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Einstecktiefe 1 (es1)</b>	60 mm
------------------------------	-------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	2,00 SA1
<b>VPE2</b>	20,00 KT1
<b>Gewicht</b>	1,000 KGM
<b>Text</b>	STEELFIX Edelstahl Press-Überschubkupplung
<b>INTRNR</b>	73072980
<b>Warengruppe</b>	EDELSTAHL Pressformstücke
<b>Code</b>	NP415



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Einstecktiefe 1 (es1) mm	Einstecktiefe 2 (es2) mm
53605JJ0	76,1	76,1	76,1	115	115	60	60