


# STEEL FIX EDELSTAHL

NP440 STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück

54/22/54

53630HDH

## Anwendungsbereiche



Press-T-Stück egal oder reduziert aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54

"unverpresst undicht"

Presskontur: M

## Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 3</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	2,00 SA1
<b>VPE2</b>	8,00 KT1
<b>VPE3</b>	200,00 DDP
<b>Gewicht</b>	0,350 KGM
<b>Text</b>	STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück
<b>INTRNR</b>	73072980
<b>Warengruppe</b>	EDELSTAHL Pressformstücke
<b>Code</b>	NP440



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
53630HDI	54/22/54	54	22	54	71	58,5	71	36	37,5	36