

# STEEL FIX EDELSTAHL

NP447 STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück mit Abgang IG 28x1"

53740E05

## Anwendungsbereiche



Press-T-Stück mit Gewindeabgang IG aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54

"unverpresst undicht"

Presskontur: M

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Pressmuffe                 |
| <b>Anschluss 2</b> | Innengewinde konisch (NPT) |
| <b>Anschluss 3</b> | Pressmuffe                 |
| <b>Ausführung</b>  | T-Stück                    |
| <b>Presskontur</b> | M                          |

## technische Eigenschaften

|  |        |
|--|--------|
| <b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b> | 16 bar |
|--|--------|

## Produktinformation

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>VPE1</b>        | 5,00 SA1                                       |
| <b>VPE2</b>        | 30,00 KT1                                      |
| <b>VPE3</b>        | 750,00 DDP                                     |
| <b>Gewicht</b>     | 0,170 KGM                                      |
| <b>Text</b>        | STEELFIX Edelstahl Press-T-Stück mit Abgang IG |
| <b>INTRNR</b>      | 73072980                                       |
| <b>Warengruppe</b> | EDELSTAHL Pressformstücke                      |
| <b>Code</b>        | NP447  |



| Art. Nr | Bezeichr | d2 Zoll     | d1 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm | slw1 mm |
|---------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 53740E0 | 28x1"    | 1 Zoll (25) | 28    | 28    | 44,5  | 48    | 44,5  | 21,5  | 25    | 21,5  | 41      |