

# KETRIX

## TRI35 KETRIX T-Stück reduziert 32/25/32

55114FEF

### Anwendungsbereiche



KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Anschluss 3</b>	Kunststoffschweißmuffe
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Winkel</b>	90 °

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	5,00 SA1
<b>VPE2</b>	30,00 KT1
<b>VPE3</b>	180,00 KT2
<b>VPE4</b>	2880,00 PAL
<b>Gewicht</b>	0,089 KGM
<b>Text</b>	KETRIX T-Stück reduziert
<b>INTRNR</b>	39174000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KETRIX
<b>Warengruppe</b>	KETRIX Kunststoffformstücke
<b>Code</b>	TRI35



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
55114FEF	32/25/32	32	25	32	42	38	42	17	16	17