


# KETRIX

## TRI35 KETRIX T-Stück reduziert 110/90/110

55114LKL

### Anwendungsbereiche



KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Kunststoffschweißmuffe |
| <b>Anschluss 2</b> | Kunststoffschweißmuffe |
| <b>Anschluss 3</b> | Kunststoffschweißmuffe |
| <b>Ausführung</b>  | T-Stück                |
| <b>Winkel</b>      | 90 °                   |

## technische Eigenschaften

|  |        |
|--|--------|
| <b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b> | 16 bar |
|--|--------|

## Produktinformation

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>VPE1</b>             | 1,00 KT1                    |
| <b>VPE2</b>             | 6,00 KT2                    |
| <b>VPE3</b>             | 96,00 PAL                   |
| <b>Gewicht</b>          | 1,701 KGM                   |
| <b>Text</b>             | KETRIX T-Stück reduziert    |
| <b>INTRNR</b>           | 39174000                    |
| <b>Hauptwarengruppe</b> | KETRIX                      |
| <b>Warengruppe</b>      | KETRIX Kunststoffformstücke |
| <b>Code</b>             | TRI35                       |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55114LKL | 110/90/110  | 110   | 90    | 110   | 100   | 102   | 100   | 60    | 64    | 60    |