


# CLIMATE FIX

KC590S CLIMATEFIX Klimaverteiler 6/4" 12  
L:1100mm

7965120

## Anwendungsbereiche



Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken (6/4"), mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 6/4" flach dichtend.

Am VL Kompakt- Regel-, Regulier-, Absperr- und Messventil 3/4" Eurokonus AG, präzise Regulierung mit Einstellwerkzeug von 0,5 – 9,0 l/min voreinstellbar, vereinigt die Funktion Zonenventil und Strangregulierventil, Durchfluss- und Differenzdruckmessung mittels Reguliermesscomputer protokollierbar

Am RL Thermostatventil zur Einstellung der Wassermenge, Heizkreisabgänge mit Eurokonus 3/4

AG, RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, inkl. schallgedämmten  
Stahlkonsolen  
Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

**ACHTUNG: OHNE KM220 Euroverschraubung!**



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe  
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)  
[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)


# Spezifikationen

## Artikelinformationen

Erweiterbar 0

## Produktinformation

VPE1	1,00 KT1
VPE2	16,00 PAL
Gewicht	15,700 KGM
Text	CLIMATEFIX Klimaverteiler 6/4"
INTRNR	84818039
Hauptwarengruppe	CLIMATEFIX
Warengruppe	CLIMATEFIX Formstücke
Code	KC590S



Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7965120	12 L:1100mm	142	1090	385