


CLIMATE FIX

KC590 CLIMATEFIX Klimaverteiler 5/4" 11
L:875mm

7961500

Anwendungsbereiche



Vor- und Rücklaufbalken (5/4") mit Kühl- und Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, Anschlussmöglichkeit durch verdrehbare Ventile im Verschraubungsbereich, mit Entlüftung bzw. Spülanschluss am höchsten Punkt, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 6/4" flach dichtend und Reduziernippel 5/4" AG, Verteilerenden verschlossen. Am VL Kompakt- Regel-, Regulier-, Absperr- und Messventil 3/4" Eurokonus AG, präzise Regulierung mit Einstellwerkzeug von 0,5 - 9,0 l/min voreinstellbar, vereint die Funktion Zonenventil und Strangregulierventil. Durchfluss- und Differenzdruckmessung mittels Reguliermesscomputer Protokollierbar, Oberteile passend für KM596 KELOX Thermikmotor, am RL Kugelhahn 3/4" Eurokonus AG, Messing porenfrei metallisiert, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen zum Befestigen der Verteilerbalken.

Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG OHNE KM220 Euroverschraubung!



KE KELIT GmbH



A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 KT1
Gewicht	20,7 KGM
Text	CLIMATEFIX Klimaverteiler 5/4"
INTRNR	84818039
Hauptwarengruppe	CLIMATEFIX
Warengruppe	CLIMATEFIX Formstücke
Code	KC590



Art. Nr	Bezeichnung
7961500	11 L:875mm



KE KELIT GmbH
 A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
 www.kekelit.com