


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM590E KELOX FB Verteiler 7 L: 425mm

7907500

### Anwendungsbereiche



Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzliche Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen Erweiterungsmodule (1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole

Einsatzbereich: t<sub>max.</sub> 80°C/6 bar

**ACHTUNG:** OHNE KM220 Euroverschraubung!

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

**Erweiterbar** 1

## Produktinformation


**VPE1** 1,00 KT1

**Gewicht** 4,075 KGM

**Text** KELOX FB Verteiler

**INTRNR** 84818099

**Code** KM590E



| Art. Nr | Bezeichnung | t mm | t mm | h mm |
|---------|-------------|------|------|------|
| 7907500 | 7 L: 425mm  | 80   | 426  | 305  |



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)