


# KELOX<sub>FB</sub>

KM690K KELOX Raumthermostat Digital-Komfort  
86x86x31mm

5881130

## Anwendungsbereiche



Aufputz Raumthermostat mit hintergrundbeleuchtetem Display zur Steuerung von 1 bis 5 Thermikmotoren 230V (max. 3 Watt je Thermikmotor), für Heizen und Kühlen mit Change Over Eingang

Betriebsspannung: 230V AC 50 Hz

Hysterese: +/- 0,5 K bei 17-24°C

Kontakt: 1 Öffner

Einstellbereich: 5°C - 30°C

Schutz- Art/Klasse: IP 20

Größe: 86x86x31mm



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

Farbe: weiß (RAL 9003)

Kompatibel mit KM691 Anschlusseinheit!

**ACHTUNG:** Nur in Verbindung mit KM596 KELOX-Thermikmotor 230V!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	54,00 KT2
Gewicht	0,105 KGM
Text	KELOX Raumthermostat Digital-Komfort
INTRNR	90321020
Code	KM690K

Art. Nr	Bezeichnung
5881130	86x86x31mm