


KELOX_{FB}

KM693 KELOX BUS-Anschlusseinheit 24V
370x52x75mm

5881560

Anwendungsbereiche



Zum Anschluss von max. 8 Raumthermostaten, Anschlussmöglichkeit für bis zu 12 Thermikmotoren (24V), potentialfreier Kontakt für ein Cange Over-Signal, sowie einer Pumpenlogik zum Schalten einer Umwälzpumpe 230V / 200 Watt, Kopplung von bis zu 7 Stk. KM693 per syBUS. Einbindung in ein Netzwerk mittels Ethernetschnittstelle (RJ45) möglich, Bedienung mittels Weboberfläche oder Smartphoneapp (Netzwerkverbindung erforderlich) bzw. über Raumgerät KM692K. Einbindung mittels XML-Schnittstelle in eine ZLT ist möglich

Anschlussspannung: 230V AC 50 Hz

Größe: 370x52x75mm

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

ACHTUNG: Platzbedarf im Verteilerschrank berücksichtigen!

Nur in Verbindung mit BUS-Raumthermostate KM692K!

Nur in Verbindung mit KM596 KELOX-Thermikmotor 24V!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	10,00 KT2
Gewicht	1,690 KGM
Text	KELOX BUS-Anschlusseinheit 24V
INTRNR	90321020
Code	KM693

Art. Nr	Bezeichnung
5881560	370x52x75mm