


KELOX_{FB}

KM694 KELOX Funk-Raumthermostat Analog 86x86x26mm

5881300

Anwendungsbereiche



Aufputz Funk - Raumthermostat-Analog als Signalgeber zur KM695B Funk-Empfänger und weiter zur Steuerung von Thermikmotoren 24V

Spannungsversorgung: 2xAAA Batterien (inkludiert)

Hysterese: +/- 0,3 K

Einstellbereich: 10°C - 28°C

Schutz- Art/Klasse: IP 20

Funkfrequenz: 868 MHz

Größe: 86x86x26mm

Farbe: weiß (RAL 9003)



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

ACHTUNG: Betrieb nur in Verbindung mit KM695B oder KM695S möglich!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	50,00 KT2
Gewicht	0,110 KGM
Text	KELOX Funk-Raumthermostat Analog
INTRNR	90321020
Code	KM694

Art. Nr	Bezeichnung
5881300	86x86x26mm