

KELOX_{FB}

KMU590E KELOX-ULTRAX FB Verteiler 4 L: 325mm

7904600

Anwendungsbereiche



Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Wassermengensmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen

Einsatzbereich: t_{max.} 70°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KM220 Euroverschraubung!

Spezifikationen

Artikelinformationen

Erweiterbar 0

Produktinformation

| | |
|---------|---------------------------|
| VPE1 | 1,00 KT1 |
| VPE2 | 119,00 PAL |
| Gewicht | 2,850 KGM |
| Text | KELOX-ULTRAX FB Verteiler |
| INTRNR | 84818099 |
| Code | KMU590E |



| Art. Nr | Bezeichnung | t mm | t mm | h mm |
|---------|-------------|------|------|------|
| 7904600 | 4 L: 325mm | 80 | 325 | 305 |