

KELOX

KMP435X KELOX-PROTEC CLIX SL- Anschlussgarnitur 16x1/2"x16

730155BB2

Anwendungsbereiche



Sockelleisten-Radiator- Anschlussgarnitur mit PROTEC-Steckübergängen, Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stechhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubclickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubkontrolle Radiatoranschlüsse 1/2"AG

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)
Ausführung	sonstige

Produktinformation

VPE1	1,00 SA1
VPE2	10,00 KT1
Gewicht	0,756 KGM
Text	KELOX-PROTEC CLIX SL-Anschlussgarnitur
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec Steckformstücke
Code	KMP435X



Art. Nr	Bezei	d5 Zoll	d6 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	z4 mm	h mm
7301€	16x1/2	1/2 Zoll (15)	1/2 Zoll (15)	16	16	16	16	43	95	95	43	10	63	63	10	95