


# KELOX

## KMP450X KELOX-PROTEC CLIX Übergang mit AG 32x1/2"

730202F02

### Anwendungsbereiche



Steck-Übergang mit AG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stechhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Einsteck (Push-Fitting)
<b>Anschluss 2</b>	Außengewinde konisch (NPT)
<b>Ausführung</b>	sonstige
<b>Form</b>	gerade

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	10 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	10,00 SA1
<b>VPE2</b>	60,00 KT1
<b>Gewicht</b>	0,118 KGM
<b>Text</b>	KELOX-PROTEC CLIX Übergang mit AG
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELOX
<b>Warengruppe</b>	KELOX-PROtec Steckformstücke
<b>Code</b>	KMP450X



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
730202F02	32x1/2"	1/2 Zoll (15)	32	31	4	39	30