


KELOX

KWP410X KELOX-PROTEC CLIX PPSU

Kupplung 20/20

730600DD0

Anwendungsbereiche



Steck-Kupplung egal oder reduziert, aus PPSU, inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)
Ausführung	sonstige
Form	gerade

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	140,00 KT1
Gewicht	0,028 KGM
Text	KELOX-PROTEC CLIX PPSU Kupplung
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec-PPSU Steckformstücke
Code	KWP410X



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
730600DD0	20/20	20	20	37,5	37,5	5,5	5,5