


KELOX_{FB}

KM638 KELOX FB Hohlkammerplatte 3mm
1000x2400mm

6060630

Anwendungsbereiche



Polypropylen Hohlkammerplatte, zum Tackern und Befestigen der KELOX-ULTRAX FB- und ULTRA PE-RT Rohre auf bauseits verlegten, zugelassenen Dämmschichten mittels KM611 Tackernadeln, Rastermarkierung in 5cm Schritten, Bearbeitung mittels herkömmlichen Schneidewerkzeugen, verklebbar mittels KM632F Klebeband und WZ950 Abroller

Baufstoffklasse gemäß DIN 4102: B2

Abmessungen: 2,4 x 1,0m (gefaltet: 1,0 x 1,2m)

Stärke: 3mm

Verpackt zu 10 Stück je 24m²

ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht im Freien lagern!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	24,00 SA1
VPE2	432,00 PAL
Gewicht	1,080 KGM
Text	KELOX FB Hohlkammerplatte
INTRNR	39202080
Code	KM638

Art. Nr	Bezeichnung
6060630	3mm 1000x2400mm