

KELOX_{FB}

KM696G KELOX Smart Gateway wireless

5882090

Anwendungsbereiche



Gateway zur sicheren Vernetzung von KELOX Smart Geräten mit der Cloud, ermöglicht die Einrichtung und Steuerung über die Smartphoneapp, dient als Funk-Repeater zur Verstärkung des Funk-Sendesignals bei schwierigen Umgebungsbedingungen, mehrfarbige LED zur Anzeige von Betriebszuständen, kabellose Internetverbindung per WLAN, inkl. Netzteil

Versorgungsspannung: 5 V/DC per Micro-USB Schnittstelle

Versorgungsspannung Steckernetzteil: 100V - 340V / 50 Hz

Funktechnologie: 868,3 und 869,525 MHz SRD-Band

Funk-Freifeldreichweite: 400m

WiFi Verschlüsselung: WPA / WPA2

Größe: 62x62x17,5mm

Farbe: Weiß (RAL 9003)



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation

VPE1	1,00 KT1
Gewicht	0,500 KGM
Text	KELOX Smart Gateway
INTRNR	90321020
Code	KM696G

Art. Nr	Bezeichnung
5882090	wireless