


# STEEL FIX EDELSTAHL

NPI440 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück 35/15/35

53330FBF

## Anwendungsbereiche



Press-T-Stück egal oder reduziert aus Edelstahl 1.4301, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54

"unverpresst undicht"

Presskontur: M

**ACHTUNG: NICHT für Trinkwasser geeignet!**

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung  | T-Stück    |
| Presskontur | M          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| VPE1    | 5,00 SA1                                   |
| VPE2    | 20,00 KT1                                  |
| VPE3    | 500,00 PAL                                 |
| Gewicht | 0,170 KGM                                  |
| Text    | STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück |
| INTRNR  | 73072980                                   |
| Code    | NPI440                                     |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53330FBF | 35/15/35    | 35    | 15    | 35    | 51    | 49    | 51    | 25    | 29    | 25    |