


STEEL FIX EDELSTAHL

NPI440 STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-
Stück 42/35/42

53330FG

Anwendungsbereiche



Press-T-Stück egal oder reduziert aus Edelstahl 1.4301, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54

"unverpresst undicht"

Presskontur: M

ACHTUNG: NICHT für Trinkwasser geeignet!

Spezifikationen

Artikelinformationen

| | |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung | T-Stück |
| Presskontur | M |

technische Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

Produktinformation

| | |
|---------|--|
| VPE1 | 4,00 SA1 |
| VPE2 | 12,00 KT1 |
| VPE3 | 300,00 PAL |
| Gewicht | 0,270 KGM |
| Text | STEELFIX Industrie-Edelstahl Press-T-Stück |
| INTRNR | 73072980 |
| Code | NPI440 |



| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53330GFC | 42/35/42 | 42 | 35 | 42 | 60 | 57,5 | 60 | 30 | 31,5 | 30 |