





















K19K KELIT Dichtsatz zu Losflansch KE18 - KE18



Symbolgrafik


Produktbeschreibung:

Inkl. Schrauben, Muttern, Federringen, Beilagescheiben und EPDM-Dichtung mit Stahleinlage, Schraubenlänge abgestimmt auf 2 Stk. KE18 Bundbuchse mit 2 Stk. K19 Losflansch

EPDM-Dichtung mit Stahleinlage getrennt lieferbar!

Erweiterte Produkteigenschaften:

ArtNr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
2731710	20 4-Loch	0,394 KGM	1	STK
2731720	25 4-Loch	0,402 KGM	1	STK
2731730	32 4-Loch	0,445 KGM	1	STK
2731740	40 4-Loch	0,51 KGM	1	STK
2731750	50 4-Loch	0,921 KGM	1	STK
2731760	63 4-Loch	0,96 KGM	1	STK
2731770	75 4-Loch	0,991 KGM	1	STK
2731780	90 8-Loch	2,093 KGM	1	STK
2731790	110 8-Loch	2,25 KGM	1	STK
2731800	125 8-Loch	2,25 KGM	1	STK
2731810	160 8-Loch	2,48 KGM	1	STK



	d	di	s
Bezeichnung	mm	mm	mm
Dichtung 20	52	21	3,6
Dichtung 25	61	25	4,0
Dichtung 32	72	32	4,0
Dichtung 40	82	40	4,0
Dichtung 50	91	47	3,9
Dichtung 63	106	63	5,1
Dichtung 75	127	68	4,7
Dichtung 90	146	90	5,1
Dichtung 110/125	165	104	6,1
Dichtung 160	219	160	5,8



