


# KELOX

## KMP480X KELOX-PROTEC CLIX Wandscheibe mit IG 25x3/4"

730250E04

### Areas of application



Steck-Wandscheibe mit IG, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Gesamthöhe:

1/2" - 47mm

3/4" - 49mm

KEINE Gewinderohre und Temperegussfittings eindrehen!

## Approvals:



# Specifications

## Article information

<b>port 1</b>	Einsteck (Push-Fitting)
<b>design</b>	Durchgängig rechtwinklig

## Technical properties

<b>maximum working pressure at 20 ° C</b>	10 bar
-------------------------------------------	--------

## Product information

<b>VPE1</b>	10,00 SA1
<b>VPE2</b>	60,00 KT1
<b>weight</b>	0,236 KGM
<b>text</b>	KELOX-PROTEC CLIX Wandscheibe mit IG
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>main material group</b>	KELOX
<b>material group</b>	KELOX-PROtec Steckformstücke
<b>code</b>	KMP480X

