

# KELOX<sub>FB</sub>

## KMP590E KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler VL/RL-Nippel

731710RV

### Areas of application



Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Wassermengensmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen  
Einsatzbereich: t<sub>max.</sub> 70°C/6 bar

**ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!**

# Specifications

Product information	
VPE1	1,00 STK
VPE2	10,00 SA1
weight	0,070 KGM
text	KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler
INTRNR	84818099
code	KMP590E



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

