


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590M KELOX-PROTEC FB nasúvací  
rozdeľovač 10 l: 575mm

73174100

## Areas of application



Nosník prívodného a vratného potrubia s násuvnými vývodmi vykurovacích okruhov s odvzdušnením na najvyššom bode a vyprázdnením, konce rozdeľovača uzavreté, prípojky s tvarovanou prevlečnou maticou 1", plocho tesniace, konce rozdeľovača s vonk. závitom 1" na zoskrutkovanie jednotlivých nosníkov rozdeľovačov bez dodatočných spojovacích tvaroviek, na prívodnom potrubí ventil s dvojitým vretenom – s možnosťou prednastavenia, vrchné diely vhodné k termickému motoru KM596 KELOX, na vratnom potrubí prietokomer (0,5 – 2,5 l/min.), z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrát. štítkov na popisovanie pre každý vykurovací okruh a zvukovo izolovaných kovových konzol, rozširovací modul

(1 okruh) bez vyprázdnenia, odvzdušnenia a kovovej konzoly

Oblasť použitia: t<sub>max.</sub> 80 °C/6 bar

POZOR: BEZ rýchlospojky KMP552 PROTEC!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifications

## Article information

<b>extendible</b>	1
-------------------	---

## Product information

<b>VPE1</b>	1,00 KT1
-------------	----------

<b>weight</b>	5,452 KGM
---------------	-----------

<b>text</b>	KELOX-PROTEC FB nasúvací rozde?ova?
-------------	-------------------------------------

<b>INTRNR</b>	84818099
---------------	----------

<b>code</b>	KMP590M
-------------	---------

