


# KELEN

KE35 KELEN PP-RCT T-idom, székített 32/25/32

2573001

## Felhasználási terület



KELEN PP-RCT polifúziós hegesztőidom, csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet székítése nélkül

## Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	5,00 SA1
VPE2	30,00 KT1
VPE3	180,00 KT2
VPE4	2880,00 PAL
Tömeg	0,075 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT T-idom, székített
BELSF	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN műanyag idomok
Kód	KE35



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2573001	32/25/32	32	25	32	42	38	42	17	16	17