


KELEN

KE35 KELEN PP-RCT T-idom, székített 63/40/63

2578001

Felhasználási terület



KELEN PP-RCT polifúziós hegesztőidom, csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet székítése nélkül

Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	1,00 SA1
VPE2	7,00 KT1
VPE3	42,00 KT2
VPE4	672,00 PAL
Tömeg	0,394 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT T-idom, székített
BELSF	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN manyag idomok
Kód	KE35



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2578001	63/40/63	63	40	63	64	57	64	34	31	34