


KELEN

KE08-LX13 KELEN PP-RCT LX-SENSO cs? - PN16 32x4,4

1632131

Felhasználási terület



ÖNORM EN ISO 15874 szabványnak megfelel? KELEN PP-RCT SENSO ivóvíz-cs?rendszer polipropilénb?l (PP-RCT) gyárilag felvitt 13 mm-es puha habszigeteléssel, elektronikusan meghatározható a helye, a küls? réteg szövetszalaggal és rugalmasan húzható polimerötvözzel ellátott

Felhasználási terület: 20°C/16 bar - 70°C/10 bar

Hossz: 4 m

Engedélyek:



Specifikáció

Műszaki tulajdonságok

Szigetelés vastagság	13 mm
Cső tömege	0,51 kg/m
Cső belső térfogata	0,42 l/m
Hővezetési együttható	0,039 W/(m.K)
Belső csőátmérő	32 mm

Termékinformációk

VPE1	20,00 BND
VPE2	880,00 HOB
L	4 m
Tömeg	0,498 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT LX-SENSO cső - PN16
BELSO	39172290
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN-LX csövek
Kód	KE08-LX13



Cikkszám	Rajz	d mm	Cs? bels? térfogata l/m
1632131	32x4,4	23,2	0,42



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com