


KELEN

KE30-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-idom, két végén azonos 32

2562541

Felhasználási terület



KELEN PP-RCT SENSO polifúziós hegesztőidom, csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet szűkítése nélkül, gyárilag felvitt 4 mm-es puha habszigeteléssel, elektronikusan meghatározható a helye, a külső réteg szövetszalaggal és rugalmasan húzható polimerötvözzel ellátott

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
Szigetelés vastagság	4 mm

Termékinformációk

VPE1	5,00 SA1
VPE2	25,00 KT1
VPE3	150,00 KT2
VPE4	2400,00 PAL
Tömeg	0,086 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-idom, két végén azonos
BELS?	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN-LX idomok
Kód	KE30-LX4



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2562541	32	32	32	32	42	42	42	17	17	17