


# KELEN

KE36-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-idom,  
székített átjáró 32/20/25

2580341

Felhasználási terület



KELEN PP-RCT SENSO polifúziós hegesztésű idom, csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet székítése nélkül, gyárilag felvitt 4 mm-es puha habszigeteléssel, elektronikusan meghatározható a helye, a külső réteg szövetszalaggal és rugalmasan húzható polimerötvözzel ellátott

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
Szigetelés vastagság	4 mm

## Termékinformációk

VPE1	5,00 SA1
VPE2	25,00 KT1
VPE3	150,00 KT2
VPE4	2400,00 PAL
Tömeg	0,114 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-idom, székített átjáró
BELSF	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN-LX idomok
Kód	KE36-LX4



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2580341	32/20/25	32	20	25	44	34	42	17	17	22