


KELEN

KE36-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück im Durchgang reduziert 32/32/25

2580741

Felhasználási terület



KELEN PP-RCT SENSO Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung und werkseitig aufgebracht 4mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
Szigetelés vastagság	4 mm

Termékinformációk

VPE1	5 SA1
VPE2	25 KT1
VPE3	150 KT2
VPE4	2400 PAL
Tömeg	0,096 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück im Durchgang reduziert
BELS?	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN-LX Formstücke
Kód	KE36-LX4

