


# KELOX

## BF600T KELOX sarokdoboz fűtőtesthez, szárazépítészet 20 jobbos

9009160

### Felhasználási terület



Fali beépíthető szigetelt blokk szelepes fűtőtestekhez, a szárzépítészeti területen való  
beszereléshez, behelyezett KELOX ötrétegű csövekkel a fal területén való egyoldali  
továbbvezetéshez, az előremenő és a visszatérő rész közé bekötött d15mm méretű, pórusmentes  
fémbevonattal ellátott rézcsövek, a fűtőtestek utólagos csatlakoztatásához, előremenő rész - fent  
Megnevezés:

bal: bal oldali csatlakozócsövek

jobb: jobb oldali csatlakozócsövek

**FIGYELEM:** Vegye figyelembe a csavarzatgyártó szerelési útmutatásait, szükség esetén használjon

támasztóhüvelyeket a rézcsatlakozásokhoz!

Beépítési méret: Sz.: 140mm, Ma.: 80mm, Mé.: 70mm



**KE KELIT GmbH**


A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)


[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

Termékinformációk	
VPE1	1,00 SA1
VPE2	10,00 KT1
Tömeg	0,440 KGM
Szöveg	KELOX sarokdoboz fűtőtesthez, szárazépítészet
BELS?	39174000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX tartozékok
Kód	BF600T



links



rechts

Cikkszám

9009160

Rajz

20 jobbos